

KMH系列

标准品

RoHS2
适应品

- 保证105℃ 2,000小时 (叠加纹波电流)。
- 请注意不属于基板清洗类型。




规格表

项 目	性 能										
工作温度范围	- 40~+ 105℃										
额定电压范围	6.3~100V _{dc}										
静电容量容许差	± 20% (M) (20℃、120Hz)										
漏电流	I ≤ 0.02CV 或者 3mA 中任意一个较小值 I: 漏电流 (μ A)、C: 静电容量 (μ F)、V: 额定电压 (V _{dc}) (20℃、5分值)										
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	(20℃、120Hz)
	tan δ (Max.)	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	
温度特性 ($\frac{\text{阻抗比}}{\text{Max右表值}}$)	额定电压 (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	(120Hz)
	Z (-25℃) / Z (+20℃)	4	4	4	3	3	2	2	2	2	
	Z (-40℃) / Z (+20℃)	15	15	15	10	8	6	6	5	5	
耐久性	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载额定电压2,000小时后，待温度恢复到20℃进行测量时，应满足以下要求。										
	静电容量变化率	≤初始值的±20%									
	损失角正切值	≤初始规格值的200%									
	漏电流	≤初始规格值									
高温无负荷特性	在105℃环境中，无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃，进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时，应满足以下要求。										
	静电容量变化率	≤初始值的±20%									
	损失角正切值	≤初始规格值的150%									
	漏电流	≤初始规格值									

尺寸图 (CE692形) [mm]

●端子代码: VS (φ22~φ35): 标准品




※φ35品为3.5 ± 0.5。


(注1) 阴极端子的铆钉部网眼刻印。

(注2) 标准规格为「无树脂板」。

●端子代码: LI (φ35)



产品型号体系



产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法 (基板自立型)」。

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tanδ	额定纹波 电流 (Arms/ 105℃, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tanδ	额定纹波 电流 (Arms/ 105℃, 120Hz)	产品型号
6.3	12,000	22×25	0.60	1.54	EKMH6R3VSN123MP25S	16	27,000	35×30	0.40	3.45	EKMH160VSN273MA30S
	15,000	22×25	0.60	1.72	EKMH6R3VSN153MP25S		33,000	30×45	0.40	4.30	EKMH160VSN333MR45S
	18,000	22×30	0.60	1.95	EKMH6R3VSN183MP30S		33,000	35×35	0.40	4.26	EKMH160VSN333MA35S
	18,000	25.4×25	0.60	1.96	EKMH6R3VSN183MQ25S		39,000	30×50	0.40	4.81	EKMH160VSN393MR50S
	22,000	22×35	0.60	2.23	EKMH6R3VSN223MP35S		39,000	35×40	0.40	4.79	EKMH160VSN393MA40S
	22,000	25.4×30	0.60	2.25	EKMH6R3VSN223MQ30S		47,000	35×45	0.40	5.43	EKMH160VSN473MA45S
	22,000	30×25	0.60	2.28	EKMH6R3VSN223MR25S		4,700	22×25	0.30	1.50	EKMH250VSN472MP25S
	27,000	22×40	0.60	2.54	EKMH6R3VSN273MP40S		5,600	22×25	0.30	1.63	EKMH250VSN562MP25S
	27,000	25.4×35	0.60	2.57	EKMH6R3VSN273MQ35S		6,800	22×30	0.30	1.86	EKMH250VSN682MP30S
	27,000	30×25	0.60	2.52	EKMH6R3VSN273MR25S		6,800	25.4×25	0.30	1.87	EKMH250VSN682MQ25S
	33,000	22×45	0.60	2.88	EKMH6R3VSN333MP45S		8,200	22×35	0.30	2.11	EKMH250VSN822MP35S
	33,000	25.4×40	0.60	2.93	EKMH6R3VSN333MQ40S		8,200	25.4×30	0.30	2.12	EKMH250VSN822MQ30S
	33,000	30×30	0.60	2.89	EKMH6R3VSN333MP30S		8,200	30×25	0.30	2.15	EKMH250VSN822MR25S
	33,000	35×25	0.60	2.93	EKMH6R3VSN333MA25S		10,000	22×40	0.30	2.39	EKMH250VSN103MP40S
	39,000	25.4×40	0.60	3.18	EKMH6R3VSN393MQ40S		10,000	25.4×35	0.30	2.42	EKMH250VSN103MQ35S
	39,000	30×35	0.60	3.26	EKMH6R3VSN393MR35S		10,000	30×25	0.30	2.37	EKMH250VSN103MR25S
	39,000	35×30	0.60	3.40	EKMH6R3VSN393MA30S	25	12,000	22×45	0.30	2.69	EKMH250VSN123MP45S
	47,000	25.4×50	0.60	3.69	EKMH6R3VSN473MQ50S		12,000	25.4×40	0.30	2.74	EKMH250VSN123MQ40S
	47,000	30×40	0.60	3.69	EKMH6R3VSN473MR40S		12,000	30×30	0.30	2.70	EKMH250VSN123MR30S
	47,000	35×30	0.60	3.73	EKMH6R3VSN473MA30S		12,000	35×25	0.30	2.74	EKMH250VSN123MA25S
	56,000	30×45	0.60	4.16	EKMH6R3VSN563MR45S		15,000	25.4×45	0.30	3.15	EKMH250VSN153MQ45S
	56,000	35×35	0.60	4.12	EKMH6R3VSN563MA35S		15,000	30×35	0.30	3.13	EKMH250VSN153MR35S
	68,000	30×50	0.60	4.71	EKMH6R3VSN683MR50S		15,000	35×30	0.30	3.27	EKMH250VSN153MA30S
	68,000	35×40	0.60	4.69	EKMH6R3VSN683MA40S		18,000	25.4×50	0.30	3.54	EKMH250VSN183MQ50S
	82,000	35×45	0.60	5.32	EKMH6R3VSN823MA45S		18,000	30×40	0.30	3.54	EKMH250VSN183MR40S
	10,000	22×25	0.50	1.55	EKMH100VSN103MP25S		18,000	35×30	0.30	3.58	EKMH250VSN183MA30S
	12,000	22×30	0.50	1.77	EKMH100VSN123MP30S		22,000	30×45	0.30	4.04	EKMH250VSN223MR45S
	15,000	22×30	0.50	1.97	EKMH100VSN153MP30S		22,000	35×35	0.30	3.64	EKMH250VSN223MA35S
	15,000	25.4×25	0.50	1.96	EKMH100VSN153MQ25S		27,000	35×45	0.30	4.73	EKMH250VSN273MA45S
	18,000	22×35	0.50	2.21	EKMH100VSN183MP35S		33,000	35×50	0.30	5.39	EKMH250VSN333MA50S
	18,000	25.4×30	0.50	2.23	EKMH100VSN183MQ30S	35	3,300	22×25	0.25	1.40	EKMH350VSN332MP25S
	22,000	22×40	0.50	2.51	EKMH100VSN223MP40S		3,900	22×30	0.25	1.57	EKMH350VSN392MP30S
	22,000	25.4×35	0.50	2.54	EKMH100VSN223MQ35S		4,700	22×30	0.25	1.72	EKMH350VSN472MP30S
	22,000	30×25	0.50	2.40	EKMH100VSN223MR25S		4,700	25.4×25	0.25	1.80	EKMH350VSN472MQ25S
	27,000	22×50	0.50	2.93	EKMH100VSN273MP50S		5,600	22×35	0.25	1.95	EKMH350VSN562MP35S
	27,000	25.4×40	0.50	2.90	EKMH100VSN273MQ40S		5,600	25.4×30	0.25	1.96	EKMH350VSN562MQ30S
	27,000	30×30	0.50	2.87	EKMH100VSN273MR30S		5,600	30×25	0.25	1.99	EKMH350VSN562MR25S
	27,000	35×25	0.50	2.73	EKMH100VSN273MA25S		6,800	22×40	0.25	2.20	EKMH350VSN682MP40S
	33,000	25.4×45	0.50	3.30	EKMH100VSN333MQ45S		6,800	25.4×35	0.25	2.23	EKMH350VSN682MQ35S
	33,000	30×35	0.50	3.28	EKMH100VSN333MR35S		6,800	30×25	0.25	2.19	EKMH350VSN682MR25S
	33,000	35×30	0.50	3.16	EKMH100VSN333MA30S		8,200	22×50	0.25	2.55	EKMH350VSN822MP50S
	39,000	25.4×50	0.50	3.68	EKMH100VSN393MQ50S		8,200	25.4×40	0.25	2.53	EKMH350VSN822MQ40S
	39,000	30×40	0.50	3.69	EKMH100VSN393MR40S		8,200	30×30	0.25	2.75	EKMH350VSN822MR30S
	39,000	35×30	0.50	3.43	EKMH100VSN393MA30S		8,200	35×25	0.25	2.75	EKMH350VSN822MA25S
	47,000	30×45	0.50	4.17	EKMH100VSN473MR45S		10,000	25.4×45	0.25	2.87	EKMH350VSN103MQ45S
	47,000	35×35	0.50	3.76	EKMH100VSN473MA35S		10,000	30×35	0.25	2.90	EKMH350VSN103MR35S
	56,000	30×50	0.50	4.68	EKMH100VSN563MR50S		10,000	35×30	0.25	2.91	EKMH350VSN103MA30S
	56,000	35×40	0.50	4.67	EKMH100VSN563MA40S		12,000	25.4×50	0.25	3.24	EKMH350VSN123MQ50S
	68,000	35×50	0.50	5.46	EKMH100VSN683MA50S		12,000	30×40	0.25	3.23	EKMH350VSN123MR40S
16	6,800	22×25	0.40	1.57	EKMH160VSN682MP25S		12,000	35×30	0.25	2.99	EKMH350VSN123MA30S
	10,000	22×30	0.40	1.97	EKMH160VSN103MP30S	50	15,000	30×45	0.25	3.72	EKMH350VSN153MR45S
	10,000	25.4×25	0.40	1.97	EKMH160VSN103MQ25S		15,000	35×35	0.25	3.67	EKMH350VSN153MA35S
	12,000	22×35	0.40	2.22	EKMH160VSN123MP35S		18,000	35×40	0.25	4.37	EKMH350VSN183MA40S
	12,000	25.4×30	0.40	2.24	EKMH160VSN123MQ30S		22,000	35×50	0.25	4.92	EKMH350VSN223MA50S
	12,000	30×25	0.40	2.45	EKMH160VSN123MR25S		1,800	22×25	0.20	1.33	EKMH500VSN182MP25S
	15,000	22×40	0.40	2.55	EKMH160VSN153MP40S		2,700	22×30	0.20	1.69	EKMH500VSN272MP30S
	15,000	25.4×35	0.40	2.58	EKMH160VSN153MQ35S		2,700	25.4×25	0.20	1.70	EKMH500VSN272MQ25S
	15,000	30×25	0.40	2.52	EKMH160VSN153MR25S		3,300	22×35	0.20	1.93	EKMH500VSN332MP35S
	18,000	22×45	0.40	2.87	EKMH160VSN183MP45S		3,300	25.4×30	0.20	1.85	EKMH500VSN332MQ30S
	18,000	25.4×40	0.40	2.92	EKMH160VSN183MQ40S		3,900	22×40	0.20	2.16	EKMH500VSN392MP40S
	18,000	30×30	0.40	2.88	EKMH160VSN183MR30S		3,900	25.4×35	0.20	2.18	EKMH500VSN392MQ35S
	18,000	35×25	0.40	2.92	EKMH160VSN183MA25S		3,900	30×25	0.20	1.95	EKMH500VSN392MR25S
	22,000	25.4×45	0.40	3.32	EKMH160VSN223MQ45S		4,700	22×45	0.20	2.43	EKMH500VSN472MP45S
	22,000	30×35	0.40	3.29	EKMH160VSN223MR35S		4,700	25.4×35	0.20	2.39	EKMH500VSN472MQ35S
	22,000	35×25	0.40	3.23	EKMH160VSN223MA25S		4,700	30×30	0.20	2.25	EKMH500VSN472MR30S
	27,000	25.4×50	0.40	3.78	EKMH160VSN273MQ50S		4,700	35×25	0.20	2.48	EKMH500VSN472MA25S
	27,000	30×40	0.40	3.77	EKMH160VSN273MR40S		5,600	22×50	0.20	2.75	EKMH500VSN562MP50S

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波 电流 (Arms/ 105℃, 120Hz)	产品型号
50	5,600	25.4×40	0.20	2.70	EKMH500VSN562MQ40S
	5,600	30×35	0.20	2.76	EKMH500VSN562MR35S
	5,600	35×25	0.20	2.70	EKMH500VSN562MA25S
	6,800	25.4×50	0.20	3.30	EKMH500VSN682MQ50S
	6,800	30×40	0.20	3.30	EKMH500VSN682MR40S
	6,800	35×30	0.20	3.25	EKMH500VSN682MA30S
	8,200	30×45	0.20	3.60	EKMH500VSN822MR45S
	8,200	35×35	0.20	3.55	EKMH500VSN822MA35S
	10,000	30×50	0.20	4.04	EKMH500VSN103MA50S
	10,000	35×40	0.20	4.03	EKMH500VSN103MA40S
	12,000	35×45	0.20	4.55	EKMH500VSN123MA45S
63	1,200	22×25	0.15	1.19	EKMH630VSN122MP25S
	1,500	22×25	0.15	1.33	EKMH630VSN152MP25S
	1,800	22×30	0.15	1.51	EKMH630VSN182MP30S
	1,800	25.4×25	0.15	1.52	EKMH630VSN182MQ25S
	2,200	22×35	0.15	1.73	EKMH630VSN222MP35S
	2,200	25.4×30	0.15	1.74	EKMH630VSN222MR30S
	2,700	22×40	0.15	1.97	EKMH630VSN272MP40S
	2,700	25.4×35	0.15	1.99	EKMH630VSN272MQ35S
	2,700	30×25	0.15	1.76	EKMH630VSN272MR25S
	3,300	22×50	0.15	2.29	EKMH630VSN332MP50S
	3,300	25.4×40	0.15	2.27	EKMH630VSN332MQ40S
	3,300	30×30	0.15	2.24	EKMH630VSN332MR30S
	3,300	35×25	0.15	2.06	EKMH630VSN332MA25S
	3,900	25.4×45	0.15	2.54	EKMH630VSN392MQ45S
	3,900	30×35	0.15	2.55	EKMH630VSN392MR35S
	3,900	35×25	0.15	2.24	EKMH630VSN392MA25S
	4,700	25.4×50	0.15	2.86	EKMH630VSN472MQ50S
	4,700	30×40	0.15	2.86	EKMH630VSN472MR40S
	4,700	35×30	0.15	2.79	EKMH630VSN472MA30S
	5,600	30×45	0.15	3.22	EKMH630VSN562MR45S
	5,600	35×35	0.15	3.19	EKMH630VSN562MA35S
	6,800	30×50	0.15	3.65	EKMH630VSN682MR50S
	6,800	35×40	0.15	3.64	EKMH630VSN682MA40S
	8,200	35×45	0.15	3.90	EKMH630VSN822MA45S
	10,000	35×50	0.15	4.40	EKMH630VSN103MA50S
80	820	22×25	0.15	1.11	EKMH800VSN821MP25S
	1,000	22×25	0.15	1.22	EKMH800VSN102MP25S
	1,200	22×30	0.15	1.38	EKMH800VSN122MP30S
	1,200	25.4×25	0.15	1.39	EKMH800VSN122MQ25S
	1,500	22×35	0.15	1.59	EKMH800VSN152MP35S
	1,500	25.4×30	0.15	1.61	EKMH800VSN152MQ30S
	1,800	22×40	0.15	1.80	EKMH800VSN182MP40S
80	1,800	25.4×30	0.15	1.76	EKMH800VSN182MQ30S
	1,800	30×25	0.15	1.65	EKMH800VSN182MR25S
	2,200	22×45	0.15	2.04	EKMH800VSN222MP45S
	2,200	25.4×35	0.15	2.01	EKMH800VSN222MQ35S
	2,200	30×30	0.15	2.05	EKMH800VSN222MR30S
	2,200	35×25	0.15	2.07	EKMH800VSN222MA25S
	2,700	25.4×45	0.15	2.36	EKMH800VSN272MQ45S
	2,700	30×35	0.15	2.35	EKMH800VSN272MR35S
	2,700	35×25	0.15	2.29	EKMH800VSN272MA25S
	3,300	25.4×50	0.15	2.68	EKMH800VSN332MQ50S
	3,300	30×40	0.15	2.68	EKMH800VSN332MR40S
	3,300	35×30	0.15	2.45	EKMH800VSN332MA30S
	3,900	30×45	0.15	3.00	EKMH800VSN392MR45S
	3,900	35×35	0.15	2.98	EKMH800VSN392MA35S
	4,700	30×50	0.15	3.39	EKMH800VSN472MR50S
	4,700	35×40	0.15	3.38	EKMH800VSN472MA40S
	5,600	35×45	0.15	3.80	EKMH800VSN562MA45S
	6,800	35×50	0.15	3.90	EKMH800VSN682MA50S
100	560	22×25	0.15	1.05	EKMH101VSN561MP25S
	820	22×30	0.15	1.32	EKMH101VSN821MP30S
	820	25.4×25	0.15	1.33	EKMH101VSN821MQ25S
	1,000	22×35	0.15	1.50	EKMH101VSN102MP35S
	1,000	25.4×30	0.15	1.51	EKMH101VSN102MQ30S
	1,200	22×40	0.15	1.69	EKMH101VSN122MP40S
	1,200	25.4×35	0.15	1.71	EKMH101VSN122MQ35S
	1,200	30×25	0.15	1.68	EKMH101VSN122MR25S
	1,500	22×45	0.15	1.94	EKMH101VSN152MP45S
	1,500	25.4×40	0.15	1.98	EKMH101VSN152MQ40S
	1,500	30×30	0.15	1.95	EKMH101VSN152MR30S
	1,500	35×25	0.15	1.98	EKMH101VSN152MA25S
	1,800	25.4×45	0.15	2.23	EKMH101VSN182MQ45S
	1,800	30×35	0.15	2.50	EKMH101VSN182MR35S
	1,800	35×25	0.15	2.17	EKMH101VSN182MA25S
	2,200	25.4×50	0.15	2.53	EKMH101VSN222MQ50S
	2,200	30×40	0.15	2.70	EKMH101VSN222MR40S
	2,200	35×30	0.15	2.50	EKMH101VSN222MA30S
	2,700	30×45	0.15	2.88	EKMH101VSN272MR45S
	2,700	35×35	0.15	2.86	EKMH101VSN272MA35S
	3,300	30×50	0.15	3.28	EKMH101VSN332MR50S
	3,300	35×40	0.15	3.27	EKMH101VSN332MA40S
	3,900	35×45	0.15	3.67	EKMH101VSN392MA45S
	4,700	35×50	0.15	3.80	EKMH101VSN472MA50S

※160V_{dc} 以上的使用 KMR、KMQ 系列。

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
6.3~50V _{dc}	0.95	1.00	1.03	1.05	1.08	1.08
63~100V _{dc}	0.92	1.00	1.07	1.13	1.19	1.20

※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化，每升温 5℃寿命减少一半。
要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。